

**RESOLUCIÓN REITORAL DE 18 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE NOVAS PRAZAS DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR PARA O CURSO 2024/25**

O Consello de Goberno na súa sesión de 24 de marzo de 2020, acordou aprobar as Normas para a contratación de profesorado Axudante Doutor (modificadas no Consello de Goberno de 12 de marzo de 2021, de 24 de xaneiro de 2023 e de 24 de xaneiro de 2024), onde se fixan os criterios e o procedemento para a convocatoria de novas prazas de profesorado Axudante Doutor con carácter previo á elaboración do POD para cada curso académico.

En base a estes criterios e procedemento, a vicerreitoría de Profesorado e Ordenación Académica establecerá un prazo para que os departamentos poidan solicitar novas prazas de profesorado Axudante Doutor naquelas das súas Unidades Docentes nas que a diferenza entre a carga docente básica e a capacidade docente básica sexa igual ou superior a 240 horas. No caso de que o número de solicitudes supere o número máximo de prazas a contratar para o curso 2024/25, as solicitudes atenderanse segundo o previsto nas Normas para a contratación de profesorado Axudante Doutor.

Ademais, as citadas Normas establecen que os departamentos poderán configurar de maneira estable Unidades Docentes máis amplas, mediante a unión de varias das súas Unidades Docentes.

En cumprimento destas Normas, a vicerreitoría de Profesorado e Ordenación Académica publicou na páxina web da Universidade de Vigo (<https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/plantilla-pdi>) a carga docente básica e a capacidade docente básica de cada unha das Unidades Docentes, calculadas a 31 de decembro de 2023, como parte da información do Cadro Teórico de Persoal.

Por todo isto, esta REITORÍA RESOLVE,

- 1) Publicar a carga docente básica e a capacidade docente básica de cada Unidade Docente da Universidade de Vigo, calculadas seguindo os criterios fixados polas Normas para a contratación de profesorado Axudante Doutor (anexo I).
- 2) Aprobar a contratación de **45 prazas** de profesorado Axudante Doutor a convocar para o curso 2024/25, segundo as previsións orzamentarias da Universidade de Vigo. Destas prazas 5 resérvanse para a convocatoria do Plan de promoción de profesor asociado para o curso 2024/25.
- 3) Establecer un prazo ata o **22 de marzo de 2024 (incluído)** para que os departamentos que o estimen oportuno soliciten a unión estable de varias das súas Unidades Docentes nunha soa, mediante o impreso que se achega como anexo II.

Estas unións entre varias Unidades Docentes terán carácter permanente no tempo, non podendo solicitar, unha vez aprobadas, a desunión entre elas para futuros POD.

- 4) Abrir un prazo ata o **22 de marzo de 2024 (incluído)** para que aqueles departamentos que teñan Unidades Docentes que cumpran os requisitos establecidos nas Normas (segundo o anexo I, ou ben pola unión de Unidades Docentes solicitada consonte ao establecido no punto anterior), soliciten a saída a concurso de novas prazas de profesorado Axudante Doutor para o curso 2024/25, mediante o impreso de conformidade que se achega como anexo III.

**As solicitudes presentadas serán vinculantes e irrenunciabes para os departamentos.**

As Unidades Docentes que aparecen no Anexo I (ou ben as resultantes das solicitudes de unión de Unidades Docentes que se reciban no prazo establecido) serán as que establezan a capacidade docente básica no momento de elaboración do POD, para substitucións por docencia vacante ou substitución por circunstancias non previstas e para o cómputo de novas prazas de profesorado.

A solicitude de unión de Unidades Docentes e de saída a concurso de novas prazas de profesorado Axudante Doutor para o curso 2024/25, presentarase a través da sede electrónica da Universidade de Vigo no seguinte enderezo: <https://sede.uvigo.gal/> mediante unha instancia xenérica SXER, e co asunto "**Convocatoria prazas AXD\_curso 24/25**", sen prexuízo de que tamén poida presentarse nos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei



39/2015, do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas, e deberán acompañar os formularios correspondentes (anexo II e/ou anexo III), entendéndose, de non recibir a documentación oportuna en dito prazo, que o Departamento renuncia a realizar unións permanentes de Unidades Docentes e a solicitar prazas de profesorado Axudante Doutor para o curso 2024/25.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición contencioso administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte á súa publicación (ou dende o día seguinte ao recibimento da súa notificación), de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de reposición, no prazo dun mes contados a partir do día seguinte á publicación da presente resolución (ou dende o día seguinte ao recibo desta notificación), perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producira a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Asinado dixitalmente en Vigo,  
O REITOR  
Por delegación (R.R. 20/04/2023)  
O vicerreitora de Profesorado e Ordenación Universitaria,

Patricia Valcárcel Fernández



ANEXO I

CARGA BÁSICA - CAPACIDADE BÁSICA (31/12/2023)

Unidade docente	Carga docente básica total	Capacidade docente básica total (*)	Diferencia entre totais
C01-A0027-P	305,50	385,83	80,33
C01-A0050-V	505,00	546,00	41,00
C01-A0090-P	127,00	0,00	-127,00
C01-A0410-P	277,25	71,48	-205,77
C01-A0410-V	426,34	657,62	231,28
C01-A0413-P	2852,00	2177,14	-674,86
C01-A0610-V	1452,00	0,00	-1452,00
C01-A0615-P	212,00	221,50	9,50
C01-A0630-O	261,34	608,92	347,58
C01-A0630-V	556,50	89,18	-467,32
C01-A0660-V	143,66	254,80	111,14
C01-A0770-P	84,00	0,00	-84,00
C02-A0063-O	852,50	576,19	-276,31
C02-A0063-V	514,50	452,71	-61,79
C02-A0240-O	707,34	723,08	15,74
C02-A0240-P	72,00	232,38	160,38
C02-A0240-V	139,00	275,16	136,16
C02-A0412-V	477,50	572,88	95,38
C03-A0060-V	671,00	752,94	81,94
C03-A0420-V	900,00	1696,92	796,92
C03-A0566-V	217,00	409,62	192,62
C04-A0220-O	98,00	94,40	-3,60
C04-A0220-P	156,00	341,50	185,50
C04-A0220-V	988,50	2083,23	1094,73
C04-A0819-O	84,00	160,00	76,00
C04-A0819-V	834,00	2188,14	1354,14
C05-A0265-O	756,50	565,97	-190,53
C05-A0265-P	703,00	648,78	-54,22
C05-A0265-V	2402,04	1860,95	-541,09
C06-A0005-O	213,00	240,00	27,00
C06-A0005-V	352,50	334,80	-17,70
C06-A0015-O	903,50	528,91	-374,59
C06-A0015-V	992,00	633,55	-358,45
C06-A0200-OP	855,00	924,81	69,81
C06-A0440-V	237,00	239,20	2,20



C07-A0640-O	898,81	2487,13	1588,32
C07-A0750-O	168,00	145,60	-22,40
C07-A0750-V	997,00	1516,60	519,60
C09-A0760-V	1007,00	1265,45	258,45
C10-A0280-V	1183,00	1257,82	74,82
C10-A0427-O	247,00	213,12	-33,88
C10-A0427-V	95,00	100,10	5,10
C11-A0755-O	448,00	601,72	153,72
C11-A0755-V	1587,70	3712,67	2124,97
C12-A0765-O	56,00	363,18	307,18
C12-A0765-V	1237,20	1948,74	711,54
H03-A0355-O	0,00	228,80	228,80
H03-A0355-V	52,00	0,00	0,00
H03-A0370-O	416,40	328,26	-88,14
H03-A0370-P	465,00	359,78	-105,22
H03-A0370-V	2281,00	1794,62	-486,38
H04-A0320-O	247,90	0,00	-247,90
H04-A0320-V	977,00	417,60	-559,40
H04-A0335-O	352,90	232,40	-120,50
H04-A0335-P	191,50	196,84	5,34
H04-A0335-V	1224,00	833,80	-390,20
H04-A0345-O	938,90	675,06	-263,84
H04-A0345-PV	3990,50	2867,13	-1123,37
H05-A0010-O	372,50	461,40	88,90
H05-A0010-P	165,00	200,09	35,09
H05-A0085-O	130,00	155,95	25,95
H05-A0430-O	407,50	155,60	-251,90
H05-A0033+A0445-O	145,00	537,64	392,64
H05-A0033+A0445-O	145,00	517,47	372,47
H05-A0450+A0455-OP	692,75	413,44	-279,31
H05-A0450+A0455-OP	692,75	600,00	-92,75
H05-A0450-V	144,00	314,80	170,80
H05-A0465-OP	770,00	356,85	-413,15
H05-A0485-O	272,50	156,74	-115,76
H05-A0490-O	291,25	333,00	41,75
H05-A0490-V	130,00	146,20	16,20
H05-A0695-O	230,00	130,64	-99,36
H07-A0260-P	2415,96	1626,95	-789,01
H08-A0270-P	146,00	139,40	-6,60
H08-A0690-P	2762,04	1444,33	-1317,71
H09-A0185-P	3701,60	1958,74	-1742,86
H10-A0567-O	359,50	240,00	-119,50



H10-A0567-PV	2116,00	857,67	-1258,33
H11-A0583-V	508,00	548,10	40,10
H11-A0796-V	234,00	242,30	8,30
H12-A0575-V	416,00	313,35	-102,65
H12-A0814-V	5841,00	4330,37	-1510,63
T01-A0305-O	45,00	0,00	0,00
T01-A0305-V	3072,30	1640,37	-1431,93
T01-A0515-O	235,00	239,40	4,40
T01-A0515-V	1808,00	1183,76	-624,24
T01-A0720-V	178,00	110,32	-67,68
T02-A0535-O	132,00	0,00	-132,00
T02-A0535-P	72,00	0,00	0,00
T02-A0535-V	3438,00	2006,98	-1431,02
T03-A0495-O	1174,00	1146,44	-27,56
T03-A0545-OV	2233,75	1450,93	-782,82
T03-A0590-O	70,00	0,00	-70,00
T03-A0590-P	52,00	0,00	0,00
T03-A0590-V	2661,30	1613,60	-1047,70
T03-A0600-O	273,00	0,00	0,00
T03-A0600-V	2148,75	1315,58	-833,17
T04-A0555-O	750,65	1477,23	726,58
T04-A0555-P	163,00	89,81	-73,19
T04-A0555-V	3155,40	2877,06	-278,34
T04-A0780-O	504,00	496,99	-7,01
T05-A0065-OV	2537,00	2188,88	-348,12
T05-A0510-O	126,00	193,30	67,30
T05-A0510-V	112,00	0,00	-112,00
T05-A0605-O	197,00	0,00	0,00
T05-A0605-P	78,00	0,00	0,00
T05-A0605-V	2017,75	963,29	-1054,46
T06-A0295-V	1322,00	899,06	-422,94
T06-A0500-P	1259,00	485,26	-773,74
T06-A0505-O	318,67	287,97	-30,70
T06-A0505-P	221,00	204,72	-16,28
T06-A0505-V	403,00	662,98	259,98
T06-A0705-P	268,00	376,44	108,44
T06-A0710-V	188,00	22,38	-165,62
T06-A0790-V	86,00	223,60	137,60
T07-A0520-O	1160,00	787,84	-372,16
T07-A0520-V	3187,80	2041,25	-1146,55
T08-A0038-V	105,00	132,37	27,37
T08-A0385-O	233,00	616,60	383,60



T08-A0385-P	179,25	250,02	70,77
T08-A0385-V	3243,80	3029,35	-214,45
T08-A0398-O	689,69	1879,16	1189,47
T08-A0398-P	0,00	0,00	0,00
T08-A0398-V	620,80	869,17	248,37
T08-A0405-O	50,00	157,60	107,60
T08-A0647-O	74,00	217,82	143,82
T08-A0647-V	75,65	104,53	28,88
T11-A0250-V	139,00	351,88	212,88
T11-A0785-O	476,00	234,00	-242,00
T11-A0785-V	4392,50	3442,71	-949,79
T13-A0560-V	4085,00	3154,84	-930,16
T14-A0800-O	70,00	0,00	0,00
T14-A0800-V	4339,00	5952,08	1613,08
T15-A0075-O	1248,00	1076,34	-171,66
T15-A0570-O	6887,05	4271,49	-2615,56
T15-A0570-P	108,00	0,00	0,00
T15-A0570-V	1132,00	788,38	-343,62
T16-A0595-O	73,00	-12,60	-85,60
T16-A0595-P	206,00	105,17	-100,83
T16-A0595-V	2358,54	1195,70	-1162,84
T17-A0596-O	550,50	272,10	-278,40
T17-A0596-V	1685,64	1651,97	-33,67
X01-A0030-O	289,00	194,22	-94,78
X01-A0620-O	279,00	0,00	-279,00
X01-A0680-O	643,50	404,94	-238,56
X01-A0725-O	150,00	0,00	-150,00
X01-A0730-O	322,50	107,82	-214,68
X01-A0730-P	240,00	205,06	-34,94
X01-A0740-O	330,00	0,00	-330,00
X01-A0740-V	243,00	207,00	-36,00
X01-A0805-O	1618,00	503,29	-1114,71
X01-A0805-P	347,50	47,39	-300,11
X01-A0813-O	1652,00	808,24	-843,76
X02-A0130-O	585,50	191,25	-394,25
X02-A0130-V	843,00	513,80	-329,20
X02-A0155-O	445,50	462,40	16,90
X02-A0155-V	298,00	-149,60	-447,60
X02-A0165-O	566,50	259,81	-306,69
X02-A0165-V	1351,00	952,75	-398,25
X02-A0180-O	171,00	133,80	-37,20
X02-A0180-V	177,00	235,52	58,52



X02-A0381-O	455,00	383,12	-71,88
X02-A0381-V	366,50	217,20	-149,30
X03-A0125-O	435,50	609,14	173,64
X03-A0125-P	342,00	240,00	-102,00
X03-A0125-V	794,50	746,91	-47,59
X03-A0135-O	416,00	220,80	-195,20
X03-A0135-P	4,00	0,00	0,00
X03-A0135-V	844,00	444,72	-399,28
X03-A0145-V	0,00	0,00	0,00
X03-A0160-OV	877,50	599,37	-278,13
X03-A0170-OV	1052,75	546,62	-506,13
X03-A0170-P	24,00	0,00	0,00
X03-A0175-OV	1259,25	765,97	-493,28
X03-A0470-O	69,00	0,00	-69,00
X03-A0470-V	177,00	171,55	-5,45
X04-A0215-OP	2987,25	1477,12	-1510,13
X04-A0625-O	259,50	220,20	-39,30
X04-A0625-P	20,00	0,00	0,00
X05-A0187-O	311,50	239,64	-71,86
X05-A0187-P	1710,00	1112,82	-597,18
X05-A0189-O	289,00	237,00	-52,00
X05-A0189-P	639,50	239,64	-399,86
X05-A0193-O	430,00	170,30	-259,70
X05-A0193-P	855,00	306,73	-548,27
X05-A0195-O	524,50	306,59	-217,91
X05-A0195-P	330,00	172,09	-157,91
X05-A0205-O	629,00	240,00	-389,00
X05-A0205-P	709,50	506,78	-202,72
X05-A0210-O	366,00	193,60	-172,40
X05-A0210-P	330,00	0,00	-330,00
X05-A0245-O	236,00	40,18	-195,82
X05-A0245-P	4580,25	2901,29	-1678,96
X06-A0225-O	959,50	1234,08	274,58
X06-A0225-P	468,00	209,10	-258,90
X06-A0225-V	3096,50	3174,26	77,76
X07-A0230-O	2306,50	1507,33	-799,17
X07-A0230-P	202,00	0,00	-202,00
X07-A0230-V	5168,00	3831,32	-1336,68
X08-A0415-O	639,50	360,33	-279,17
X08-A0415-V	2389,50	2688,46	298,96
X08-A0480-O	140,00	227,99	87,99
X08-A0480-V	450,00	851,92	401,92



X09-A0095-O	875,00	892,82	17,82
X09-A0095-P	331,00	199,40	-131,60
X09-A0095-V	1588,50	972,93	-615,57
X09-A0650-O	2635,50	2176,32	-459,18
X09-A0650-P	558,00	213,49	-344,51
X09-A0650-V	8203,50	6047,47	-2156,03
X10-A0675-P	1100,00	547,34	-552,66
X10-A0735-O	1506,25	786,76	-719,49
X10-A0735-P	1103,50	463,96	-639,54
X11-A0070-O	711,25	583,60	-127,65
X11-A0070-P	1723,00	1031,98	-691,02
X11-A0070-V	90,00	0,00	-90,00
X11-A0375-OPV	540,00	480,00	-60,00
X11-A0383-O	247,50	194,40	-53,10
X11-A0383-P	189,00	170,55	-18,45
X11-A0775-OPV	2018,50	1455,70	-562,80
X13-A0140-OPV	2188,00	1518,35	-669,65
X13-A0150-OPV	1767,00	982,14	-784,86
X14-A0105-P	6408,00	4295,83	-2112,17
X14-A0105-V	42,00	0,00	0,00

\* No cálculo da capacidade básica téñense en conta as xubilacións forzosas do curso 2023/24 e dos tres seguintes cursos académicos

